


Collection
Céklo

PORTAILS, PORTILLONS ET CLÔTURES
à budget maîtrisé




PLUS DE 50 ANS
DE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS



Une fabrication
française
et sur-mesure




700 collaborateurs
orientés vers votre
satisfaction



Un **bureau d'études**
intégré pour prendre
en charge votre projet



30 000 m² de
bâtiments de
production



40 camions pour
des livraisons
soignées



Un engagement
sociétal et
environnemental

Bienvenue dans la *Maison Cadiou*




Notre raison d'être est de façonner des espaces de vie extérieurs fonctionnels et harmonieux.

C'est au cœur de Locronan, dans un écrin de tradition et d'innovation, que 700 femmes et hommes s'engagent dans la création de solutions durables et esthétiques, s'inscrivant ainsi dans une démarche artisanale authentique, héritage précieux transmis de génération en génération.

Chaque détail est un témoignage de qualité, d'innovation et de style. Découvrez comment nos produits façonnent un monde où la fonctionnalité rencontre l'esthétique.



Portails battants & coulissants | Portillons | Clôtures en aluminium



“Les yeux
dans les yeux,
on vous dit
tout. ”



AVOIR
L'ESPRIT LIBRE

Sécuriser votre maison est la mission première d'un portail. Nous développons des produits solides, durables et de qualité, depuis plus de 50 ans.

Garantir votre sérénité est pour nous un défi quotidien. C'est pour cela que nos produits répondent aux normes en vigueur et que nous portons un soin particulier à leur résistance.

OUBLIER
LES CURIEUX

Avec une gamme de portails à prix accessibles, votre droit à l'intimité devient tout... sauf un luxe !

Qu'ils soient pleins, ajourés ou persiennés, nos produits sont adaptés pour **préserver votre intimité**.



SE SENTIR
BIEN CHEZ SOI

CÉKLO est une gamme complète de portails en aluminium dont le style sobre et les lignes résolument contemporaines permettent de **délimiter votre propriété** avec goût.

Affirmez l'entrée de votre jardin et accueillez avec plaisir vos visiteurs.

S'OFFRIR LA QUALITÉ
SANS CULPABILISER

CÉKLO concentre tous les indispensables pour vous garantir un très bon rapport qualité-prix. Une gamme de portails qui a tout pour plaire.

Un budget maîtrisé pour profiter pleinement de son extérieur et l'aménager complètement.





*“Pour votre sécurité,
nous avons le compas
dans l’œil.”*



Depuis plus de 50 ans,
nous innovons pour la sécurité,
le confort et l’embellissement de vos espaces extérieurs.

Si vous recherchez davantage d’options et un plus grand choix de finitions,
nous vous conseillons de vous orienter vers la gamme **KOSTUM**™

Kostum est la collection premium de Maison Cadiou,
avec plus de 300 modèles de portails et de clôtures : kostum.fr



20 ANS
DE GARANTIE SUR
LE LAQUAGE ET
LA FABRICATION




MATÉRIAU DE CHOIX L'ALUMINIUM


À lui seul, l’aluminium réunit des
atouts incomparables : thermolaqué,
entretien facile, très résistant et recyclable.

Coulissant ou battant, vous trouverez dans ce
catalogue le portail qui sécurisera pour longtemps
votre habitation.

Répondre à vos attentes, avec un choix de 8
couleurs, c’est penser à satisfaire les goûts de
chacun.




Blanc
Texturé - RAL 9016




Gris anthracite
Texturé - RAL 7016




Noir sablé
Texturé - N2100




Gris sablé
Texturé - N2900




Noir foncé
Texturé - RAL 9005



Gris quartz
Texturé - RAL 7039



Vert mousse
Texturé - RAL 6005



Rouge pourpre
Texturé - RAL 3004



LABELS ET NORMES

Garantir votre sérénité est une exigence
permanente. Pour cela, **notre gamme**
répond aux normes en vigueur et nous
portons un soin particulier à la résistance de
tous nos produits.



Laquage
CLASSE II



Qualilaque
SERENS
Laqueur certifié - QL-025



Qualimarine
SERENS
Laqueur certifié - QM-025



La norme **NF EN-13241-1** garantit
une sécurité
parfaite des produits.




Le marquage **CE**
assure la qualité constante
de notre fabrication.



Battant ou coulissant ?

Comment choisir le type d'ouverture du portail ?
Voici les critères qui vont apporter les réponses pour faire le bon achat.



LE PORTAIL BATTANT

Solution idéale pour une entrée dégagée.

Condition obligatoire :

Distance entre le portail et la maison supérieure à la taille d'un vantail.

Sens d'ouverture :

Intérieur ou extérieur (avec accord de la mairie).

Nombre de vantaux :

2 ou 1 (si portillon)

Sens d'ouverture possibles :



Ouverture poussant droit
vers votre propriété




Ouverture poussant gauche
vers votre propriété



Ouverture tirant droit
vers la voie publique



Ouverture tirant gauche
vers la voie publique



LE PORTAIL COULISSANT

Adapté pour éviter tout empiètement sur la voie
publique ou en cas de terrain en pente.

Condition obligatoire :

Disposer d'une surface de dégagement plus large
que le portail.

Sens d'ouverture :

Droite ou gauche.

Nombre de vantail : 1

Sens d'ouverture possibles :



Portail fermé
vers votre propriété



Ouverture avec refoulement à gauche



Ouverture avec refoulement à droite

“Un petit coup d'œil.” SOMMAIRE

page

11

OFFRE SUR-MESURE PORTAILS

- battants & coulissants
- portillons associés

page

30

OFFRE SUR-MESURE PORTAILS AVEC DÉCOR

page

34

CLÔTURES

page

40

AUTOMATISMES

Afin de trouver le portail, le portillon et la clôture qui vous conviennent,
aidez-vous de ce guide qui vous présente toute la gamme CÉKLO.
N'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller de vente afin de
choisir le produit le plus adapté à votre demande.

KOSTUM

CÉKLO

	GAMME PREMIUM	GAMME LÉGÈRE
Positionnement	Premium	Économique
Modèles	Plus de 300	50
Coloris standards	+ de 300 coloris sans plus-value	8
Laquage hors standards sans plus-value	Oui	Non
Garantie laquage et fabrication	30 ans	20 ans
Assemblage	Tenons mortaises double cloison et vissage 2 points	Tenons mortaises double cloison et vissage 2 points
Dimension max battant	5 mètres	4,5 mètres
Dimension max coulissant	6 mètres sur certains modèles	4.5 mètres
Décors découpe laser	+ de 50 décors au choix Tôles personnalisables	9
Base portails avec décor	19	9
Largeur des tôles découpe laser	300 mm	200 mm
Lames pleines	3 sections (90/150/300 mm)	2 sections (150 mm et 300 mm)
Lames ajourées	2 sections (90/160 mm)	1 section (100 mm)
Lames brise-vue	3 sections (75/130/255 mm)	2 sections (100/200 mm)
Épaisseur des lames	25 mm	15 mm
Options d'ouvertures	Battant, coulissant, portillon, autoportant, télescopique, antagoniste, bas biais	Battant, coulissant, portillon
Section des montants	93 x 60 mm	95 x 50 mm
Section des traverses	95 x 49 mm	95 x 30 mm
Sabot central	Aluminium laqué noir	Polyamide noir
Profil latéral d'occultation	Profil alu à la couleur du portail	Joint latéral noir
Barillet	5 clés gravées Kostum	3 clés classiques
Alignement avec la clôture	Lames délimitées	Portails calepinés

Salto



Portail battant ajouré droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées verticales 100x15 mm
Design contemporain droit
Traverses basses avec renfort pour motorisation

• Dimensions sur-mesure :

Battant et portillon :

Hauteur max 1500 mm

Largeur max 4000 mm

Coulissant :

Hauteur max 1500 mm

Largeur max 4500 mm

20 ANS
DE GARANTIE SUR
LE LAQUAGE ET
LA FABRICATION

Portillon assorti

Disponible en coulissant

8 coloris au choix p.7

Motorisable p.40

Shako



Portail battant ajouré droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées verticales 100x15 mm
Design contemporain droit
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation

• Dimensions sur-mesure :

Battant et portillon :

Hauteur max 2000 mm

Largeur max 4500 mm

Coulissant :

Hauteur max 2000 mm

Largeur max 4500 mm

20 ANS
DE GARANTIE SUR
LE LAQUAGE ET
LA FABRICATION

Portillon assorti

Disponible en coulissant

8 coloris au choix p.7

Motorisable p.40



**Portail coulissant ajouré droit
en aluminium thermolaqué motorisable**

Lames ajourées horizontales 100x15 mm
Design contemporain droit
Espace entre lames fixe de 10 mm
Poteaux aluminium Multo sur platine (option)

• **Dimensions sur-mesure :**

Coulissant :

Hauteur max 1553 mm
Largeur max 4500 mm



Portillon
assorti



Disponible
en battant



8 coloris au
choix p.7



Motorisable
p.40



Clôture ajourée
assortie p.35



Portillon disponible

**Portail battant ajouré droit
en aluminium thermolaqué motorisable**

Lames ajourées horizontales 100x15 mm
Design contemporain droit
Traverses basses avec renfort pour motorisation
Espace entre lames fixe de 10 mm
Poteaux aluminium Multo sur platine (option)

• **Dimensions sur-mesure :**

Battant :

Hauteur max 1504 mm
Largeur max 4000 mm



Disponible
en coulissant




8 coloris au
choix p.7



Motorisable
p.40



Clôture ajourée
assortie p.35



Traverse
intermédiaire

**Portail battant ajouré droit
en aluminium thermolaqué motorisable**

Lames ajourées horizontales 100x15 mm
Design contemporain droit
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation
Espace entre lames fixe de 10 mm

• **Dimensions sur-mesure :**

Battant et portillon :

Hauteur max 1940 mm
Largeur max 4500 mm

Coulissant :

Hauteur max 1989 mm
Largeur max 4500 mm



Portillon
assorti



Disponible
en coulissant



8 coloris au
choix p.7



Motorisable
p.40

Patio

20 ANS
DE GARANTIE SUR
LE LAQUAGE ET
LA FABRICATION



**Portail battant persienné
en aluminium thermolaqué motorisable**

Lames persiennées horizontales 100x15 mm
Design contemporain droit
Traverses basses avec renfort pour motorisation
Poteaux aluminium Multo sur platine (option)

• **Dimensions sur-mesure :**

Battant et portillon :

Hauteur max 1485 mm

Largeur max 4000 mm

Coulissant :

Hauteur max 1514 mm

Largeur max 4500 mm



Lames persiennées vue
intérieure.



Portillon
assorti



Disponible
en coulissant



8 coloris au
choix p.7



Motorisable
p.40



Clôture ajourée
assortie p.35

Mismo



Traverse intermédiaire

**Portail battant persienné droit
en aluminium thermolaqué motorisable**

Lames persiennées horizontales 100x15 mm
Design contemporain droit
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation

• **Dimensions sur-mesure :**

Battant et portillon :

Hauteur max 1917 mm

Largeur max 4500 mm

Coulissant :

Hauteur max 1951 mm

Largeur max 4500 mm

20 ANS
DE GARANTIE SUR
LE LAQUAGE ET
LA FABRICATION



Lames persiennées vue
intérieure.



Portillon
assorti



Disponible
en coulissant



8 coloris au
choix p.7



Motorisable
p.40

“ Pour un extérieur tout en harmonie,
choisissez les ensembles coordonnés. ”

Paseo

20 ANS
DE GARANTIE SUR
LE LAQUAGE ET
LA FABRICATION

Portail battant persienné en aluminium thermolaqué motorisable

Lames persiennées horizontales 200 x 15 mm
Design contemporain droit
Traverses basses avec renfort pour motorisation

• Dimensions sur-mesure :

Battant et portillon :

Hauteur max 1610 mm

Largeur max 4000 mm

Coulissant :

Hauteur max 1549 mm

Largeur max 4500 mm



Portillon
assorti



Disponible
en battant




8 coloris au
choix p.7



Motorisable
p.40



Clôture ajourée
assortie p.37



Lames larges persiennées
vue intérieure.

Amaro

20 ANS
DE GARANTIE SUR
LE LAQUAGE ET
LA FABRICATION

Portail battant et portillon assorti persienné droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames persiennées horizontales 200 x 15 mm
Design contemporain droit
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation

• Dimensions sur-mesure :

Battant et portillon :

Hauteur max 1862 mm

Largeur max 4500 mm

Coulissant :

Hauteur max 1996 mm

Largeur max 4500 mm



Portillon
assorti




Disponible
en battant



8 coloris au
choix p.7



Motorisable
p.40



Lames larges persiennées
vue intérieure.

Combo



Portail battant semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées verticales 100x15 mm
Lames larges pleines verticales 150x15 mm
Design contemporain droit
Traverses intermédiaires à mi-hauteur avec renfort pour motorisation

• Dimensions sur-mesure :

Battant et portillon :
Hauteur max 2000 mm
Largeur max 4500 mm

Coulissant :
Hauteur max 2000 mm
Largeur max 4500 mm



Portillon assorti



Disponible en coulissant




8 coloris au choix p.7



Motorisable p.40

20 ANS DE GARANTIE SUR LE LAQUAGE ET LA FABRICATION

Turbo



Portail coulissant semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées verticales 100x15 mm
Lames larges pleines verticales 150x15 mm
Design contemporain droit
Aspect : 1 vantail
Traverse intermédiaires à 1/3 de la hauteur

• Dimensions sur-mesure :

Coulissant :
Hauteur max 2000 mm
Largeur max 4500 mm



Portillon assorti



Disponible en battant



8 coloris au choix p.13



Motorisable p.40

20 ANS DE GARANTIE SUR LE LAQUAGE ET LA FABRICATION

Pecko



Portail battant semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées verticales 100x15 mm
Lames larges pleines verticales 150x15 mm
Design contemporain droit
Traverses intermédiaires à 2/3 de la hauteur avec renfort pour motorisation

• Dimensions sur-mesure :

Battant et portillon :
Hauteur max 2000 mm
Largeur max 4500 mm

Coulissant :
Hauteur max 2000 mm
Largeur max 4500 mm



Portillon assorti



Disponible en coulissant



8 coloris au choix p.7



Motorisable p.40

20 ANS DE GARANTIE SUR LE LAQUAGE ET LA FABRICATION



Portail battant semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames larges pleines verticales 150x15 mm
Design contemporain droit
traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation

• Dimensions sur-mesure :

Battant et portillon :
Hauteur max 2000 mm
Largeur max 4500 mm



Portillon assorti



Disponible en coulissant



8 coloris au choix p.7



Motorisable p.40

20 ANS DE GARANTIE SUR LE LAQUAGE ET LA FABRICATION



Portillon disponible



Portail battant semi-plein en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées horizontales 100x15 mm
Lames larges pleines horizontales 150x15 mm
Design contemporain droit.
Traverses basses avec renfort pour motorisation ou pièces spéciales de fixation du moteur sur les lames pleines
Poteaux aluminium Multo sur platine (option)

• **Dimensions sur-mesure :**
Battant et portillon :
Hauteur max 1750 mm
Largeur max 4000 mm

• Dimensions hauteurs standards - Économique ++	Portillon	Portail battant
Largeur (mm)	jusqu'à 1500	2500 à 4500
Hauteurs standards hors sol (mm)	1285, 1395, 1505, 2000	


Portillon assorti


Disponible en coulissant


8 coloris au choix p.7


Motorisable p.40

20 ANS DE GARANTIE SUR LE LAQUAGE ET LA FABRICATION



Portail coulissant semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames ajourées horizontales 100x15 mm
Lames larges pleines horizontales 150x15 mm
Design contemporain droit

• **Dimensions sur mesure :**
Coulissant :
Hauteur 2000 mm
Largeur 4500 mm max

• Dimensions hauteurs standards - Économique ++	Portail coulissant
Largeur (mm)	jusqu'à 4500
Hauteurs standards hors sol (mm)	1335, 1445, 1555, 2000


Portillon assorti


Disponible en battant


8 coloris au choix p.7


Motorisable p.40

“ *La fabrication française, le bon choix pour protéger votre famille.* ”



BATTANT OU COULISSANT ?

Pour bien choisir votre portail, retrouvez tous nos conseils en **page 8** de ce guide. Quel que soit votre besoin, il y a forcément la solution parmi notre offre sur-mesure !

Quipo




Portail battant semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

20 ANS DE GARANTIE SUR LE LAQUAGE ET LA FABRICATION

Lames ajourées horizontales 100x15 mm
Lames larges pleines horizontales 150x15 mm
Design contemporain droit
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation
Ajout d'1 ou 2 meneaux à 1/3 de la hauteur sur le portail coulissant selon dimension - Voir explication en P. 16

• **Dimensions sur-mesure :**
Battant et portillon :
Hauteur max 2000 mm
Largeur max 4500 mm
Coulissant :
Hauteur 2000 mm
Largeur 4500 mm max



Hello




Portail battant semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

20 ANS DE GARANTIE SUR LE LAQUAGE ET LA FABRICATION

Lames ajourées verticales 100x15 mm
Lames larges pleines horizontales 150x15 mm
Design contemporain droit
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation
Ajout d'1 ou 2 meneaux à 2/3 de la hauteur sur le portail coulissant selon dimension - Voir explication en P. 16

• **Dimensions sur-mesure :**
Battant et portillon :
Hauteur max 2000 mm
Largeur max 4500 mm
Coulissant :
Hauteur 2000 mm
Largeur 4500 mm max



Sango




Portail battant semi-plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

20 ANS DE GARANTIE SUR LE LAQUAGE ET LA FABRICATION


Lames ajourées horizontales 100x15 mm
Lames larges pleines horizontales 150x15 mm
Design contemporain droit
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation
Ajout d'1 ou 2 meneaux à mi-hauteur sur le portail coulissant selon dimension - Voir explication en P. 16

• **Dimensions sur-mesure :**
Battant et portillon :
Hauteur max 2000 mm
Largeur max 4500 mm
Coulissant :
Hauteur 2000 mm
Largeur 4500 mm max



• Dimensions hauteurs standards - Économique ++	Portillon	Portail battant	Portail coulissant
Largeur (mm)	jusqu'à 1500	jusqu'à 4500	jusqu'à 4500
Hauteurs standards hors sol (mm)	1242, 1392, 1502, 1612, 1762	1181, 1331, 1441, 1551, 1701	

Iroko




Portail battant semi-plein persienné droit en aluminium thermolaqué motorisable

20 ANS DE GARANTIE SUR LE LAQUAGE ET LA FABRICATION

Lames persiennées horizontales 100x15 mm
Lames larges pleines horizontales 150x15 mm
Design contemporain droit
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation
Ajout d'1 ou 2 meneaux à 1/3 de la hauteur sur le portail coulissant selon dimension - Voir explication en P. 16

• **Dimensions sur-mesure :**
Battant et portillon :
Hauteur max 2000 mm
Largeur max 4500 mm
Coulissant :
Hauteur 2000 mm
Largeur 4500 mm max



Texto



Lames persiennées
vue intérieure



Portail battant semi-plein persienné droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames persiennées horizontales 100x15 mm
Lames larges pleines horizontales 150x15 mm
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation
Poteaux aluminium Multo sur platine (option)
Ajout d'1 ou 2 meneaux à 2/3 de la hauteur sur le portail coulissant
selon dimension - Voir explication en P. 16

• Dimensions sur-mesure :
Battant et portillon :
Hauteur max 2000 mm
Largeur max 4500 mm
Coulissant :
Hauteur max 2000 mm
Largeur max 4500 mm

• Dimensions hauteurs standards - Économique ++

	Portillon	Portail battant	Portail coulissant
Largeur (mm)	jusqu'à 1500	jusqu'à 4500	2500 à 4500
Hauteurs standards hors sol (mm)	1195, 1345, 1440, 1590		1001 à 2000, 1283, 1378, 1528, 1773



Portillon assorti



Disponible en coulissant



8 coloris au choix p.7



Motorisable p.40

20 ANS DE GARANTIE SUR LE LAQUAGE ET LA FABRICATION

Bento



Lames persiennées
vue intérieure



Portail battant semi-plein persienné droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames persiennées horizontales 100x15 mm
Lames larges pleines horizontales 150x15 mm
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation
Ajout d'1 ou 2 meneaux à mi-hauteur sur le portail coulissant selon dimension - Voir explication en P. 16

• Dimensions sur-mesure :
Battant et portillon :
Hauteur max 2000 mm
Largeur max 4500 mm
Coulissant :
Hauteur 2000 mm
Largeur 4500 mm max



Portillon assorti



Disponible en coulissant



8 coloris au choix p.7



Motorisable p.40

20 ANS DE GARANTIE SUR LE LAQUAGE ET LA FABRICATION

Kendo



Portillon disponible

Portail battant plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames larges pleines horizontales 150x15 mm
Design contemporain droit
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation ou pièce en applique sur tous les pleins pour fixation moteur
Ajout d'1 ou 2 meneaux sur le portail coulissant selon dimension - Voir explication en P. 16

• Dimensions sur-mesure :
Battant et portillon :
Hauteur max 2000 mm
Largeur max 4500 mm
Coulissant :
Hauteur max 2000 mm
Largeur max 4500 mm

• Dimensions hauteurs standards - Économique ++

	Portillon	Portail battant	Portail coulissant
Largeur (mm)	jusqu'à 1500	jusqu'à 4000	jusqu'à 4500
Hauteurs standards hors sol (mm)	911, 1061, 1211, 1361, 1511, 1661, 1811, 1961		850, 1000, 1150, 1300, 1450, 1600, 1750, 1900, 2050



Disponible en coulissant



8 coloris au choix p.7



Motorisable p.40

Helio



Portail battant plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames larges pleines verticales 150x15 mm
Design contemporain droit
Traverses intermédiaires avec renfort pour motorisation
Ajout d'1 ou 2 meneaux sur le portail coulissant selon dimension - Voir explication en P. 16

• Dimensions sur-mesure :
Battant et portillon :
Hauteur max 2000 mm
Largeur max 4500 mm
Coulissant :
Hauteur 2000 mm
Largeur 4500 mm max



Portillon assorti



Disponible en coulissant



8 coloris au choix p.7



Motorisable p.40

20 ANS DE GARANTIE SUR LE LAQUAGE ET LA FABRICATION

Bravo



Portail battant plein en aluminium thermolaqué motorisable

Lames larges horizontales 150x15 mm
Design contemporain droit
Traverses basses avec renfort pour motorisation ou pièce en applique sur tous les pleins pour fixation moteur
Poteaux aluminium Multo sur platine (option)

• Dimensions sur-mesure :

Battant et portillon :

Hauteur max 1750 mm
Largeur max 4000 mm

Coulissant :

Hauteur 1750 mm
Largeur 4500 mm max



Portillon assorti



Disponible en coulissant



8 coloris au choix p.7



Motorisable p.40



Clôture ajourée assortie p.34

• Dimensions hauteurs standards - Économique ++	Portillon	Portail battant	Portail coulissant
Largeur (mm)	jusqu'à 1500	jusqu'à 4000	jusqu'à 4500
Hauteurs standards hors sol (mm)	1000, 1150, 1300, 1450, 1600, 1750	939, 1089, 1239, 1389, 1539, 1689, 1839, 1989	

Cenco



Portail battant plein en aluminium thermolaqué motorisable

Lames pleines horizontales 300 x 15 mm
Design contemporain droit
Traverses basses avec renfort pour motorisation ou pièce en applique sur tous les pleins pour fixation moteur

• Dimensions sur-mesure :

Battant et portillon :

Hauteur max 1750 mm
Largeur max 4000 mm

Coulissant :

Hauteur max 2000 mm
Largeur max 4500 mm



Portillon assorti



Disponible en coulissant



8 coloris au choix p.7



Motorisable p.40



Clôture ajourée assortie p.36

• Dimensions hauteurs standards - Économique ++	Portillon	Portail battant	Portail coulissant
Largeur (mm)	jusqu'à 1500	jusqu'à 4000	jusqu'à 4500
Hauteurs standards hors sol (mm)	850, 1150, 1450, 1750	789, 1089, 1389, 1689, 1989	

Djelo 150



Lames pleines horizontales 150x15 mm
Design contemporain droit
Traverses basses avec renfort pour motorisation ou pièce en applique sur tous les pleins pour fixation moteur
Existe en version lames pleines 300 : Djelo 300

• Dimensions sur-mesure :

Battant et portillon :

Hauteur max 1750 mm
Largeur max 4000 mm

Coulissant :

Hauteur max 2000 mm
Largeur max 4500 mm



Portillon assorti



Disponible en coulissant



8 coloris au choix p.7



Motorisable p.40

Thebo 300



Portail coulissant plein droit en aluminium thermolaqué motorisable

Lames pleines horizontales 300 x 15 mm
Design contemporain droit
Traverses avec renfort pour motorisation ou pièce en applique sur tous les pleins pour fixation moteur
Existe en version lames pleines 150 : Thebo 150

• Dimensions sur-mesure :

Battant et portillon :

Hauteur max 1750 mm
Largeur max 4000 mm

Coulissant :

Hauteur max 2000 mm
Largeur max 4500 mm



Portillon assorti



Disponible en battant



8 coloris au choix p.7



Motorisable p.40

Nous avons développé une **offre sur-mesure CÉKLO**, pour que vous puissiez avoir la possibilité de réaliser votre projet en fonction de **vos besoins**, de **vos envies** et aussi de vos contraintes techniques.


Et bien évidemment **le tout pour un budget raisonnable !**

LES PORTAILS AVEC DÉCORS



1ÈRE ÉTAPE :
SÉLECTIONNEZ VOTRE BASE

Choisissez votre produit (portail battant ou coulissant, portillon), puis sélectionnez l'emplacement du décor afin de définir votre base :




“ Au choix, 9 découpes laser travaillées avec finesse. ”




Personnalisez votre portail

2ÈME ÉTAPE :
CHOISISSEZ VOTRE DÉCOR



3ÈME ÉTAPE :
CHOISISSEZ VOTRE COLORIS



Tango



Portail battant plein en aluminium thermolaqué motorisable

Lames pleines horizontales 100x15 mm
Lames larges pleines horizontales 150x15 mm
Design contemporain, décor RÉTRO
Traverse basse avec renfort pour motorisation

• Dimensions sur-mesure :

Hauteur max 1750 mm
Largeur max 4000 mm

• Options :

Poteaux aluminium Multo sur platine.
Pratique, il remplace le poteau de maçonnerie.

20 ANS
DE GARANTIE SUR
LE LAQUAGE ET
LA FABRICATION



DONNEZ DU CARACTÈRE À VOTRE MAISON

Nous vous proposons **au choix 9 décors** en découpe laser. Ceux-ci sont travaillés dans nos ateliers et sont la réponse parfaite pour celles et ceux qui souhaitent personnaliser leur portail !

Tenno



Portail coulissant plein en aluminium thermolaqué motorisable

Lames larges pleines horizontales 150x15 mm
Design contemporain droit, décor VERSO


• Dimensions sur-mesure :

Hauteur max 1750 mm
Largeur max 4000 mm

20 ANS
DE GARANTIE SUR
LE LAQUAGE ET
LA FABRICATION



Boldo



Portail coulissant plein en aluminium thermolaqué motorisable

Lames larges pleines horizontales 150x15 mm
Design contemporain droit, décor HIPPO

• Dimensions sur-mesure :

Hauteur max 1750 mm
Largeur max 4000 mm

20 ANS
DE GARANTIE SUR
LE LAQUAGE ET
LA FABRICATION



Clôtures

“ *Toute aussi esthétique que rassurante,
votre clôture s'accorde avec le design
de votre portail.* ”



Bravo

Clôture pleine

Clôture pleine en aluminium thermolaqué
Design contemporain
Lames larges pleine horizontales 150x15 mm
Entre-axe maximum : 2 m
Hauteurs maxi 2012 mm
*Au-delà de 1,5 m de hauteur ou exposition au vent, nous
vous conseillons un entre-axe de 1,5 m.*



8 coloris au
choix p.7

20 ANS
DE GARANTIE SUR
LE LAQUAGE ET
LA FABRICATION

Patio

Clôture persiennée



Clôture persiennée en aluminium thermolaqué
Design contemporain
Hauteur max. : 1960 mm
Lames persiennées horizontales 100x15 mm
Entre-axe max : 1,5 m



8 coloris au
choix p.7

20 ANS
DE GARANTIE SUR
LE LAQUAGE ET
LA FABRICATION

Bosco

Clôture ajourée



Clôture ajourée en aluminium thermolaqué
Design contemporain
Hauteur max. : 2025 mm
Lames ajourées horizontales 100x15 mm
Entre-axe max : 1,5 m
Espace entre lames fixe : 10 mm




8 coloris au
choix p.7

20 ANS
DE GARANTIE SUR
LE LAQUAGE ET
LA FABRICATION

Cenco

Clôture pleine



Clôture pleine en aluminium thermolaqué
Design contemporain
Hauteur max : 1862 mm
Lames larges pleines horizontales 300x15 mm
Entre-axe maximum : 2 m
Au-delà de 1,5 m de hauteur ou exposition au vent, nous vous conseillons un entre-axe de 1,5 m.



Lames larges pleines vue intérieure

20 ANS
DE GARANTIE SUR
LE LAQUAGE ET
LA FABRICATION

Paseo

Clôture persiennée



20 ANS
DE GARANTIE SUR
LE LAQUAGE ET
LA FABRICATION

Clôture persiennée en aluminium thermolaqué
Design contemporain
Hauteur max : 2010 mm
Lames persiennes horizontales 200x15 mm
Entre-axe maximum : 1,5 m



8 coloris au choix p.7



Lames larges pleines vue intérieure


POTEAUX ET FIXATIONS



Poteau
2
directions



Glissière : pour
départ clôture
sur pilier



Poteau d'angle
90° :
poteaux 2
directions +
glissière



Poteau sur platine
renforcée
Hauteur max : 1600
mm hors sol



Glissière



Poteau à sceller
Hauteur max :
1800 mm hors
sol



Poteau sur
platine
2 points.
Hauteur max :
1.300 mm hors
sol




Poteau sur fer
30 x 30 à sceller
Hauteur max : 2000
mm hors sol

Aluminium contemporain



Coulissant ou battant, aux dimensions standards ou en fabrication sur-mesure, vous trouverez dans ce catalogue le portail qui sécurisera pour longtemps votre habitation.

Portails ajourés




Bosco p.12.13

Yucko p.13

Salto p.11

Shako p.11

Portails persiennés




Patio p.14

Mismo p.15

Amaro p.17

Paseo p.16

Portails semi-pleins



Turbo p.19

Combo p.18

Pecko p.18

Quipo p.22

Sango p.23

Hello p.22

Bento p.24

Texto p.24

Iroko p.23

Campo p.20.21

Portails pleins



Bravo p.26

Gallo

Kendo p.25

Helio p.25

Cenco p.27

Thebo 150

Djelo 150 p.28

Thebo 300 p.29

Djelo 300



Bases décors battants



Tango p.39


Banjo

Tempo

Largo

Credo p.30

Bases décors coulissants




Hocco

Tenno p.33

Boldo p.33


Bases décors portillons



Calao

Mezzo

Clôtures



Bosco : Clôture ajourée p.35

Patio : Clôture persiennée p.35

Paseo : Clôture persiennée p.37

Bravo : Clôture pleine p.34

Cenco : Clôture pleine p.36

Motorisation

somfy®



Axovia 3s io

MOTEURS À BRAS POUR PORTAIL BATTANT

- Vantaux jusqu'à 200 kg et 2 m de large/vantail
- Ouverture rapide en 10 sec. à 90°
- Blocage mécanique une fois fermé grâce à ses bras autobloquants
- Fonctionnement en cas de panne de courant grâce à la batterie de secours
- Accès au déverrouillage sécurisé par clef individuelle
- Système de commande aux multiples possibilités, par exemple le pilotage de l'éclairage extérieur en automatique avec le portail et indépendamment avec la télécommande



MULTIPRO 3S IO

MOTEURS À BRAS POUR PORTAIL BATTANT

- Vantaux jusqu'à 300 kg et 2 m de large/vantail
- Respecte le mouvement naturel d'ouverture du portail battant et favorise ainsi sa tenue dans le temps
- S'adapte au type d'ouverture, grâce à une offre complète de bras spécifiques :
 - Ouverture standard
 - Ouverture extérieure
 - Ouverture sur pente
 - Ouverture grand angle
 - Ouverture faible écoinçon
 - Ouverture en 15 sec. à 90°
- Butées de fin de course intégrées au moteur
- Résistance au vent et aux tentatives d'intrusion, par contre poussée
- Déverrouillage intérieur facile pour manœuvre manuelle
- Possibilité de déverrouillage électrique à clé accessible depuis l'intérieur ou l'extérieur



IXENGO 3S IO

MOTEURS À VÉRINS POUR PORTAIL BATTANT

- Motorisation robuste et puissante pour portail battant
- Conçu pour actionner les portails battants avec des vantaux jusqu'à 2 m de large/vantail et 400 kg
- Conçu pour les piliers de faible largeur (à partir de 1000 mm)
- Lorsque le portail est fermé, le moteur verrouille les vantaux pour sécuriser votre habitation
- Vitesse d'ouverture paramétrable



ELIXO 500 3s io

MOTEUR POUR PORTAIL COULISSANT

- Conçu pour une utilisation intensive jusqu'à 20 cycles/jour
- Tous les types d'ouverture en portail coulissant
- Toutes les formes de vantail jusqu'à 6 m et 300 kg
- Ouverture rapide du portail en 15 sec. environ pour une ouverture de 3 m avec ralentissement en fin de course
- Ouverture piétonne intégrée (un seul vantail)
- Fermeture séquentielle ou automatique
- Détection d'obstacle
- Une fois fermé, le portail est verrouillé et résiste aux tentatives d'intrusion
- Batterie de secours (en option) pour un fonctionnement en cas de coupure de courant
- Déverrouillage intérieur à clé
- Conforme aux normes EN 60 335-2-103 et EN 13241





Kit fast 70 24v

Moteur à bras pour portail battant

- Vantaux jusqu'à 200 kg et 2,6 m de large/vantail
- 2 moteurs FAST 70 irréversible
- 2 télécommandes Rolling code
- 4 canaux
- 1 paire de photocellules
- 1 feu clignotant avec support & antenne déportée
- Carte ZL intégrée - programme par afficheur



Kit ATS 24V

Moteur à Vérins pour portail battant

- Vantaux jusqu'à 400 kg et 3 m de large/vantail
- 2 moteurs télescopique irréversible et ses pattes de fixation
- 2 télécommandes Rolling code 4 canaux
- 1 paire de photocellules
- 1 feu clignotant avec support & antenne déportée
- 1 armoire ZL65 déportée - programme par afficheur



Kit BXV 400 24v

Moteur pour portail coulissant

- Jusqu'à 8 m de large/vantail et 400 kg
- 1 moteur BXV400
- 2 télécommandes 4 canaux
- 1 paire de photocellules
- 1 feu clignotant avec support & antenne déportée




Contrôle d'accès & vidéophonie

Vidéophone Somfy filaire V500 PRO IO connect

- Mémoire d'image sur carte micro SD (16 Go)
- Écran tactile 7"
- Température extérieure
- Caméra grand angle
- Vision nocturne par LED infrarouges
- Câblage simplifié (2fils)
- Ouverture portail + portillon (gâche électrique)
- Interface de pilotage IO (5 canaux)
- Lanceur de scénario TaHoma
- Fonction intercom avec un moniteur additionnel
- Compatible pilier étroit (78 mm)
- Connexion Wifi



Visiophone connecté - Bticino Legrand



- Dimensions : L.100 x H.190 mm
- Possibilité de connexion par Wi-Fi ou par Ethernet
- Pose possible sur poteau Multo ou Kare
- Dimensions : L.100 x H.190 mm
- 1 platine de rue noire et 1 poste intérieur blanc Netatmo avec écran tactile LCD 5" vertical
- 6 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès
- 1 relais d'ouverture de porte et 1 alimentation Bus 2 fils
- système de recentrage de l'image pour une meilleure visualisation du visiteur
- fonction répondeur vidéo (mémoire d'image)
- équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T



Interphone kit main libre


- Dimension poste main libre : L195 x H90 x P40 mm
- Dimensions plaque d'appel : L185 x H99 x P35 mm
- Alimentation : transformateur 230 V - 12 V, 1 A
- Section/distance : SYT 0,6 ou 0,9 mm² / 80 m
- Garantie 2 ans



Digicode ZAMAC anti-vandale

- Dimensions façade : L120xH83xP36 mm
- Alimentation : 12-24 V
- Coque en zamac
- Clavier en polycarbonate
- Système de fixation anti-vandale non apparent
- Contact anti-arrachement
- 100 codes possibles
- Compatible avec gâche électrique et motorisation
- Section/distance : SYT 0,6 ou 0,9 mm² / 80mm

Composition d'un portail battant




Tenons mortaises double cloison
et vissage 2 points

Composition d'un portail coulissant



1 Gâche coudée et battement central



2 Poignée ronde avec plaque d'entrée
laquée à la couleur du portail.
Cylindre 30x30 mm
Serrure encastrée 3 clés



3 Gonds en acier galvanisé Ø12
laqués à la couleur du portail
Joint d'occultation latéral



4 Gond équerre bas en acier
galvanisé laqués la couleur du
portail



5 2 positions pour le renfort
motorisation :
• Pièce de fixation moteur en
applique adaptable pour les
modèles pleins
• Traverse basse ou intermédiaire
pour les modèles ajourés et
persiennés



6 Sabot polyamide + cale de
compensation



1 Chariot guide caréné en aluminium
laqué à la couleur du portail.
3 roulettes



2 Traverse haute et basse filantes
95x50 mm



3 Créamillère montée et laquée à la
couleur du portail
Roulette en acier galvanisé



4 Butée de seuil



5 Profil de réception entre traverses
laqué la couleur du portail

Index



		Battant	Coulissant	Page
Amaro	Portail sur-mesure	✓	✓	17
Banjo	Base décor	✓	-	30
Bento	Portail sur-mesure	✓	✓	24
Boldo	Base décor	-	✓	33
Bosco	Portail sur-mesure	✓	✓	12.13
Bosco	Clôture	-	-	35
Bravo	Portail sur-mesure ou hauteurs standards	✓	✓	26
Bravo	Clôture	-	-	34
Calao	Base décor portillon	-	-	30
Campo	Portail sur-mesure ou hauteurs standards	✓	✓	20.21
Cenco	Portail sur-mesure ou hauteurs standards	✓	✓	27
Combo	Portail sur-mesure	✓	✓	18
Credo	Base décor	✓	-	30
Djelo 150	Portail sur-mesure	✓	✓	28
Helio	Portail sur-mesure	✓	✓	25
Hello	Portail sur-mesure	✓	✓	22
Hocco	Base décor	-	✓	30
Iroko	Portail sur-mesure	✓	✓	23
Kendo	Portail sur-mesure ou hauteurs standards	✓	✓	25

		Battant	Coulissant	Page
Largo	Base décor	✓	-	30
Mezzo	Base décor portillon	-	-	30
Mismo	Portail sur-mesure			21
Paseo	Portail sur-mesure	✓	✓	16
Paseo	Clôture	-	-	37
Patio	Portail sur-mesure	✓	✓	14
Patio	Clôture	-	-	35
Pecko	Portail sur-mesure	✓	✓	18
Quipo	Portail sur-mesure	✓	✓	22
Salto	Portail sur-mesure	✓	✓	11
Sango	Portail sur-mesure ou hauteurs standards	✓	✓	23
Shako	Portail sur-mesure	✓	✓	11
Tango	Base décor	✓	-	39
Tempo	Base décor	✓	-	30
Tenno	Base décor	-	✓	33
Texto	Portail sur-mesure ou hauteurs standards	✓	✓	24
Thebo 300	Portail sur-mesure	✓	✓	29
Turbo	Portail sur-mesure	✓	✓	19
Yucko	Portail sur-mesure	✓	✓	13

KOSTUM

Habille vos extérieurs



Distribué par



Kostum.fr



Maison **Cadiou**

